

Управление Роспотребнадзора по
Костромской области

(место составления акта)

" 11 " апреля 2016 г.

(дата составления акта)

17 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

по адресу/адресам: Костромская область, Костромской р-н, д. Зарубино, про-
езд Детский, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 79 от 20.02.2016г и.о. руководителя управ-
ления А.Л.Тарасова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена _____ плановая _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная).

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Костромского
муниципального района Костромской области «Зарубинская средняя общеобра-
зовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), индивидуального пред-
принимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.03.2016 с 11.00 по 17.00 часов

Продолжительность проверки 20 рабочих дней, пребывание на объекте 6 часов

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Кост-
ромского муниципального района Костромской области «Зарубинская средняя
общеобразовательная школа» Развалова Марина Алексеевна 20.02.2016г. 11-25
часов

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Степанова Виталия Степановна – специалист-
эксперт отдела санитарного надзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

Лица привлекаемые к проведению проверки: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» помощник врача Красникова Ольга Николаевна, помощник врача Лёзина Нина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций).

При проведении проверки присутствовала: Развалова Марина Алексеевна – директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Костромской области «Зарубинская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в п.3.1. указано, что территория должна быть ограждена и озеленена. Фактически на момент проверки отсутствуют ворота школы и часть ограждения со стороны фасадной части здания;
- в п.4.5. указано, что гардеробы должны быть оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви. Фактически на момент проверки гардероб не оснащен ячейками для обуви, обувь хранится на полу;
- в п.4.25. указано, что на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек оборудованные кабинами с дверями. В санитарных узлах должны быть установлены педальные ведра, держатели туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами должны быть размещены электроили бумажные полотенца, мыло. Унитазы должны быть оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Фактически на момент проверки кабины санитарных узлов школы не оборудованы дверями; санитарные узлы для мальчиков и девочек 1,2 и 3 этажей – не оборудованы педальными ведрами, сиденьями;
- в п. 4.27. указано, что помещения начальных классов, лаборантских, учебных кабинетов (химии, физики, рисования, биологии) должны быть оборудованы умывальными раковинами. Фактически на момент проверки кабинет начальных классов (1 класса), кабинет начальных классов № 308 – не оборудованы раковинами для мытья рук;
- в п.4.28. указано, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков повреждений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Фактически на момент проверки имеются стены выше 1.5 м. – в кабинетах химии, музыки, № 308, в коридорах 1 и 2 этажей, в коридоре складского помещения пищеблока, в санитарных узлах школы, **выполнены побелкой**; в кабинете директора, завуча отделочные материалы стен- бумажные обои; в овощном цехе, в столовой, кабинете №104, в кабинете домоводства (у дверей), в кабинете ОБЖ, кабинет №205, кабинет №201, в туалете для девочек спортивного зала, в лаборантской ка-

бинета физики, в санитарном узле для мальчиков 3 этажа, в лаборантской кабинета №307, немецкого языка, в медицинском кабинете, в коридоре загрузочной продуктов питания, у входа в овощной цех - на потолке и стенах трещины, отслоилась краска; в кабинете № 207 (у окна), в кабинетах № 201, №202, физики (у двери), в лаборантской кабинета №307 – обита штукатурка; в овощном цехе, в помещении для мытья посуды, у моечной раковины столярно-слесарной мастерской и кабинета немецкого языка, в раздевалке спортивного зала для мальчиков, в санитарном узле для мальчиков 1 этажа, в санитарном узле для девочек 2 этажа - настенная плитка с выбоинами; видны выпадения штукатурки из швов на потолках в кабинетах № 104, № 203, №201, математики, в раздевалке, в душевой, в туалете для мальчиков спортивного зала, в раздевалке, имеются следы протечек в библиотеке, в кабинете №203, в лаборантской кабинета физики;

- в п.4.29. указано, что полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. Фактически на момент проверки полы в коридорах 1,2и 3 этажей, рекреации 1 этажа, в актовом зале, библиотеке, кабинетах домоводства, биологии, литературы, математики, русского языка и литературы, ИЗО, немецкого языка, №307, географии, химии, - имеют широкие щели и из-за многослойности краски неровности и механические повреждения; в лаборантской кабинета химии – линолеум имеет множественные дефекты и деформации;
- в п.5.3. указано, что основным видом ученической мебели для обучающихся 1 ступени должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Фактически на момент проверки в 8 кабинетах начальных классов такая мебель отсутствует;
- в п.6.1. указано, что отопительные приборы должны быть закрыты ограждениями из материалов безвредных для здоровья детей. Фактически на момент проверки отсутствует ограждение отопительных приборов – в кабинете домоводства, столярно-слесарной мастерской, коридорах 1 этажа, рекреации 1 этажа, санитарных узлах школы;
- в п.6.10. указано, что остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. Фактически на момент проверки остекление окон в столовой, кабинетах биологии, ОБЖ, № 202, в туалетах для девочек и мальчиков 3 этажа, выполнено не из цельного стеклопакета;
- в п.7.2.6. указано, что классная доска, не обладающая собственным свечением, должна оборудоваться местным освещением – софитами. Фактически на момент проверки классная доска в кабинетах физики, биологии, № 308, не оборудована софитом; - Испалмено
- в п.7.2.10 указано, что неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы должны собирать в контейнер и направлять на утилизацию. Фактически на момент проверки договор на утилизацию люминесцентных ламп не представлен; ✓
- в п. 8.1 указано, что холодным и горячим централизованным водоснабжением должны обеспечиваться помещения пищеблока, столовой, буфетные,

умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря. Фактически на момент проверки кабинетах химии, физики, лаборантских кабинетов химии, физики, № 104, умывальные – не оборудованы подводкой горячей воды; помещение для обработки уборочного инвентаря 2 этажа не оборудовано подводкой холодной и горячей воды;

- в п. 8.3. указано, что общеобразовательные учреждения должны обеспечиваться водой отвечающей гигиеническим требованиям безопасности к питьевой воде. Фактически по результатам лабораторных исследований вода водопроводная холодная (протокол № 2244 от 21.03.2016г) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-гигиеническим показателям железо $0,56 \text{ мг/дм}^3$ при норме не более $0,3 \text{ мг/дм}^3$.
- в п. 10.6. указано, что объём максимальной допустимой нагрузки в течении дня должен составлять для обучающихся 1-х классов 1 раз в неделю – не более 5 часов, за счёт урока физкультуры. Фактически согласно экспертного заключения №141-к от 24.03.2016г. в 1а, 1б классах во вторник и среду объём максимальной допустимой нагрузки составил 5 уроков;
- в п. 10.7.п.10.8. приложение 3 указано, что наиболее трудные предметы по бальной системе для обучающихся 1 классов должны проводиться на 2-м уроке, для 2-4 классов должны проводиться на 2-3 уроке, для 5-11 классов должны проводиться на 2-4 уроках. Фактически согласно экспертного заключения №141-к от 24.03.2016г. наиболее трудные уроки по бальной системе ставятся на первом и последним уроком для обучающихся:
 - 1а класса первым уроком в понедельник стоит русский язык;
 - 1б класса первым уроком в понедельник стоит русский язык;
 - 2а класса первым уроком в понедельник, среду, четверг стоит русский язык;
 - 2б класса первым уроком в понедельник, вторник стоит русский язык;
 - 3а класса первым уроком в понедельник и пятницу стоит русский язык, в среду - иностранный язык;
 - 3б класса первым уроком в понедельник, четверг стоит русский язык, в среду - иностранный язык;
 - 4а класса первым уроком в понедельник, среду, четверг стоит русский язык;
 - 4б класса первым уроком во вторник, четверг стоит русский язык;
 - 5а класса первым уроком в пятницу стоит иностранный язык, последним уроком во вторник – русский язык, в четверг – биология, в субботу – иностранный язык;
 - 5б класса первым уроком во вторник и субботу стоит русский язык, в пятницу стоит иностранный язык, последним уроком в субботу – иностранный язык;

6а класса первым уроком в четверг стоит русский язык, в пятницу – математика, последним уроком в субботу – иностранный язык;

6б класса первым уроком в пятницу стоит русский язык, последним уроком в среду – русский язык, в субботу – иностранный язык;

7а класса первым уроком в пятницу стоит русский язык, последним уроком в среду – математика;

7б класса первым уроком во вторник стоит русский язык, в пятницу и субботу – математика, последним уроком в четверг – математика;

8а класса последним уроком в среду, субботу стоит математика, в четверг – химия;

8б класса первым уроком в субботу стоит математика;

9 класса первым уроком в пятницу стоит химия, последним уроком в среду – иностранный язык; в субботу – физика;

10 класса первым уроком в четверг стоит физика, последним уроком в понедельник – литература; в среду – математика;

- в п. 11.5. указано, что с целью выявления педикулёза не реже 4 раза в год после каждой каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) медицинский персонал должен проводить осмотры детей. Фактически на момент проверки журнала осмотра на педикулёз не представлен;
- в п.13.10. указано, что каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Фактически на момент проверки 5 сотрудников школы не прошли санитарно-гигиеническую подготовку.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п.10.1. осуществление всех производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 45 от 23.07.2008 года:
 - в п. 4.10. указано, что для отдельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться отдельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда: - разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой: "СМ", "СК", "СР", "СО", "ВМ", "ВР", "ВК" - вареные куры, "ВО", "Г", "З", "Х", "сельдь". Фактически на момент проверки на пищеблоке используются ножи без маркировки;

мыло

- в п. 4.12. указано, что не допускается использовать кухонную и столовую посуду деформированную, с обитыми краями, трещинами, сколами, с обитой эмалью. Фактически на момент проверки на пищеблоке используется посуда с обитой эмалью;
- в п.4.14. указано, что складские помещения для хранения продуктов должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Фактически на момент проверки складское помещение для хранения сыпучих товаров не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
- в п.5.8., п.5.12., п. 13.5. указано, кухонная посуда и столовые приборы должны мыться в соответствии с п.5.8., п. 5.12., работники столовой обязаны тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а также перед каждой сменой вида деятельности. Фактически по результатам лабораторных исследований смывов на группу бактерий кишечной палочки (протокол № 2013см от 17.03.2016г) в смывах с ложки разливной, со стакана, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на некачественное мытьё посуды и не соблюдение правил личной гигиены персонала;
- в п.6.13. указано, что не должно допускаться повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие 2-3 дня. Фактически согласно анализа журнала бракеража готовой продукции третье блюдо чай с сахаром выдавали на завтрак 08.02, 09.02, 10.02.2016г и.т.д.
- в п.6.17. указано, что ежедневно в рацион питания должны включать молоко, мясо, сливочное и растительное масло. Рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты должны включаться 1 раз в 2-3 дня. Фактически на момент проверки по анализу бракеража готовых блюд в период с 29.02. по 04.03.16г. в меню отсутствует: мясо 01.03.2016г., творог, сыр, сок, фрукты выдавались 1 раз; кисломолочные напитки не выдавались;
- в п.6.18. указано, что завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Фактически на момент проверки по анализу бракеража готовых блюд в завтраках 01.02, 03.02, 04.02, 10.02, 25.02.; 02.03, 10.03, 11.03.2016г. нет закусок;
- в п.6.19. указано, что обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. Фактически на момент проверки по анализу бракеража готовых блюд в обед 1.02; 26.02; 01.03; 04.03; 10.03.2016г. нет закусок; в обед 04.02, 01.03.2016г. выдана сосиска отварная;
- в п.6.26. указано, что прием пищевых продуктов и продовольственного сырья должен осуществляться при наличии соответствующих документов (например, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтвер-

ждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фактически на момент проверки на складе хранятся рыба минтай, изготовитель «Рыболовная артель (колхоз) им. 50-Летия октября, Хабаровский край согласно маркировочному ярлыку, декларация о соответствии на рыба минтай, изготовитель ООО «РПЗ СОКРА», Россия, Камчатский край;

- в п.8.29. указано, что должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем. Фактически на момент проверки нарушаются сроки годности и условия хранения продуктов: в холодильнике хранится кура охлажденная, изготовитель ОАО «Птицефабрика «Волжская» при $t + 8^{\circ}\text{C}$ при норме в соответствии с маркировочным ярлыком $t - 2 + 2^{\circ}\text{C}$.; масло сливочное «Каравачево» хранится » при $t + 6^{\circ}\text{C}$ при норме в соответствии с маркировочным ярлыком $t (3 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.; на складе хранятся смесь сухофруктов изготовитель ООО «Премиум» г. Москва при $t + 25^{\circ}\text{C}$ при норме в соответствии с маркировочным ярлыком не выше $t + 20^{\circ}\text{C}$.; кофейный напиток «Два колоса», изготовитель ООО ТД «Альвера» г.Москва при $t + 25^{\circ}\text{C}$ при норме в соответствии с маркировочным ярлыком не выше $t (18 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.;
- в п. 9.5. указано, что при организации дополнительного обогащения рациона микронутриентами необходимо вести строгий учет суммарного количества микронутриентов, поступающих с рационами, и должно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 4 санитарных правил. Фактически на момент проверки согласно журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд вложено 25 мг на порцию при норме (60% от среднесуточной нормы) для детей до 10 лет – 30 мг на порцию;
- в п. 14.9 указано, что для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой(форма 6 приложения 10). В конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за неделю или 10 дней. Фактически согласно экспертного заключения № 145-к от 28.03.2016г. по результатам проведенного анализа ведомости за рационом питания за февраль месяц 2016г.при перерасчете на двухразовое питание (завтрак, обед), натуральные нормы по пищевым продуктам выполнены: по молоку на 47,3%, сметане – на 4%, творогу – на 26,4%, маслу сливочному – на 58%, маслу растительному – на 198,7%, сыру – на 70%, мясу - на 46,6%, цыплятам – на 132,5%, рыбе – на 63,3%, колбасным изделиям –

на 182,7%, хлебу пшеничному – на 89,3%, хлебу ржаному – на 75%, макаронным изделиям – на 345,3%, крупам и бобовым – на 151%, овощам – на 62,5%, картофелю – на 83,6%, фруктам свежим – на 37%, сухофруктам – на 53,3%, сокам – на 12%, яйцу – на 43%, сахару – на 147,5% и т.д., что указывает о несбалансированности питания;

- в п.14.1. указано, что руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за организацию горячего питания обучающихся. Фактически на момент проверки директор Развалова М.А. ослабила контроль, что привело к выявленным нарушениям:

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п.5.1. Объёмно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Фактически на момент проверки холодильник для хранения суточных проб (готовые блюда) установлен в помещении для хранения продуктов питания (сырая продукция);

Приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».


- приложение 1. Не пройден медосмотр по приложению № 1 с учётом воздействия вредных факторов с кратностью 1 раз в 2 года у 45 сотрудников в соответствии с представленными заключительными актами прохождения медицинских осмотров;
- в п.21. указано, что список контингентов в 10- дневный срок, после утверждения руководителем, должен направляться в Управление Роспотребнадзора. На момент проверки перечень контингентов по вредным факторам не представлен.


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля(с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

Степанова В.С. 
(подпись проверяющего)

Развалова М.А. 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт отдела санитарного надзора Степанова Виталия Степановна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а) : Развалова Марина Алексеевна – директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Костромской области «Зарубинская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " 04 2016г. 

(подпись)

